

## Fahrzeugtypenliste kiddyfix

Die ISOFIX plattform kiddyfix ist in Verbindung mit einem kiddy Kindersitz nach der aktuellsten Norm ECE-R44/04 für den semiuniversalen Einsatz getestet und zugelassen.

Das bedeutet: Die kiddyfix ISOFIX-Plattform nur in den Kraftfahrzeugen zugelassen, die in dieser Typenliste aufgeführt sind! Sitzplätze anderer Fahrzeuge können ebenfalls für diese Rückhalteeinrichtung für Kinder geeignet sein. Sollten Zweifel bestehen, kann der Hersteller der Rückhalteeinrichtung oder der Einzelhändler befragt werden.

Diese Rückhalteeinrichtung für Kinder ist für den "semiuniversellen" Gebrauch bestimmt und ist für die Befestigung auf den Sitzplätzen der folgenden Fahrzeuge geeignet:

Die Typenliste wird ständig erweitert: die aktuellste Version finden Sie unter:


<http://www.kiddy.de/content/files/kiddyfix.pdf>



Rückwärts gerichtete Kindersitze dürfen niemals auf Vordersitzen mit aktivem FRONTAIRBAG benutzt werden!

**Beachten Sie unbedingt die Hinweise in den Bedienungsanleitungen der kiddyfix Plattform und des kiddy Kindersitzes! Ein Nichtbeachten der Bedienungsanleitungen könnte für Sie und Ihr Kind lebensgefährlich sein!**

kiddy GmbH  
Schaumbergstraße 8  
95032 Hof/Saale  
Hotline: +49 (0) 9281 – 7080 – 0



**D**



**AIRBAG AUS! oder Fondsitz benutzen!**



Anzahl der Türen



Anzahl der Sitze

\* ab Baujahr

2, 4,... zugelassene Sitzplätze



Limousine



Kombi



Cabrio



Fließheck



Van



Coupé

1.) Der Staufachdeckel muss entfernt werden. Das Stützbein muss so weit ausgezogen werden bis es sicher auf dem Boden des Staufaches steht.

2.) Bitte informieren Sie sich beim Fahrzeughersteller oder in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges über den Zugang zu den ISOFIX-Verankerungspunkten am Fahrzeugsitz.

3.) Die tief im Sitzpolster liegenden ISOFIX-Verankerungspunkte erschweren den Einbau. Bitte vergewissern Sie sich dass beide ISOFIX-Rastarme richtig einrasten.

4.) Die mittlere Sitzreihe muss in die vorderste Position verstellt werden.

5.) Der Fahrzeugsitz muss in die hinterste Position verstellt werden. Das Stützbein darf nicht mit dem Staufach in Kontakt kommen.

6.) Der Fahrzeugsitz muss in die hinterste Position verstellt werden.

7) Nur mit zusätzlichem Füllstück im Staufach zugelassen (erhältlich als Volkswagen-Zubehör, Teilenummer 000.019.720)

**GB**



**Airbag off!**



No. of doors



No. of seats

\* Year of manufacture

2, 4,... approved seats



Saloon



Estate



Convertible



Hatchback



MPV



Coupe

1) The storage compartment cover must be removed. The support leg must be pulled out until it comes to rest safely on the floor of the storage compartment.

2) Consult vehicle manufacturer for access to ISOFIX anchorage points through vehicle seat.

3) The ISOFIX connectors are situated deep in the seat padding, this could be the reason for a complicated fixture. Please make sure, that the ISOFIX-system is closed.

4) Place the middle row of seat in forward most position.

5) Place the vehicle seat in rear most position to avoid contact between foot prop and storage compartment lid.

6) Place the vehicle seat in rear most position.

7) Only permitted with an additional storage compartment in the filler (available as Volkswagen accessories, itemnumber 000.019.720)


# NL


-  Airbag uitgeschakeld!
-  Aantal portieren
-  Aantal zitplaatsen
-  bouwjaar

2, 4,... goedgekeurde zitplaatsen

 **sedan**


 **combi**

 **cabriolet**

 **fastback**

 **van**

 **coupé**



1) De klep van het dashboardkastje moet worden verwijderd. De steunpoot moet zo ver worden uitgeschoven dat deze stevig op de bodem van het dashboardkastje steunt.

2) Neem contact op met autofabrikant voor de locatie van de ISOFIX-bevestigingspunten van de stoel in de auto.

3) De Iso-fix bevestigingspunten kunnen diep in de zitting van de stoel geplaatst zijn. Dit kan het juist bevestigen van de ISOFIX stoel bemoeilijken. Verzekeer uzelf ervan dat de stoel aan beide ISOFIX bevestigingspunten goed is bevestigd.





4) De middelste rij zitplaatsen dient in voorste stand te worden geplaatst.

5) De zitplaats dient in achterste stand te worden geplaatst. De steunpoot mag niet in contact komen met het opbergvak.

6) De zitplaats dient in achterste stand te worden geplaatst.

7) Alleen toegestaan met een extra opbergvak in de filler (verkrijgbaar als Volkswagen accessoires, onderdelen aantal 000.019.720)

# SLO

-  Izključite zračno blazino!
-  Število vrat
-  Število sedežev
-  leto izdelave

2, 4,... odobrena mesta sedežev

 **Limuzina**

 **Karavan**

 **Kabriolet**

 **Kombilimuzina**

 **Enoprostorec**

 **Kupe**

1) Odstraniti morate pokrov predala. Izvlecite podporni drog, dokler ne stoji varno na dnu predala.

2) PROSIMO, da se pri proizvajalcu avtomobila informirate, glede dostopa do pritrđilnega mesta ISOFIX na sedežu vozila.

3) Pritrdilna mesta ISOFIX, ki ležijo globoko v sedežni blazini, otežujejo vgradnjo. PROSIMO, prepričajte se, če sta obe zaskočni ročici ISOFIX pravilno zaskočeni.





4) Sedeže v srednji vrsti je treba prestaviti tako, da bodo potisnjeni popolnoma naprej.

5) Sedež vozila je treba prestaviti tako, da bo potisnjen popolnoma naprej. Oporna noga se ne sme dotikati predala.

6) Sedež vozila je treba prestaviti tako, da bo potisnjen popolnoma nazaj.

7) Samo dovoljena z dodatnimi prostor za shranjevanje v polnilo ( Volkswagen na voljo kot dodatna oprema, deli število 000.019.720)


# F


-  Airbag désactivé!
-  Nombre de portes
-  Nombre de sièges
-  Année de construction

2, 4,... Places assises homologuées

 **Limousine**

 **Break**

 **Cabriolet**

 **3 portes**

 **Monospace**

 **Coupée**

1) Retirez le couvercle de l'espace de rangement. Allongez le pied de maintien jusqu'à ce qu'il repose fermement sur le fond de l'espace de rangement.

2) Veuillez demander au constructeur du véhicule des informations sur l'accès aux points d'ancrage sur le siège du véhicule.

3) Les connecteurs isofix sont situés entre le dossier et l'assise de la banquette arrière du véhicule. Ce qui peut être source d'erreur dans la fixation du siège. Assurez vous d'avoir bien enclenché le système isofix.

4) La rangée centrale de places assises doit être réglée dans la position la plus avancée.

5) Le siège du véhicule doit être placé dans la position la plus arrière. Le pied de maintien ne doit pas toucher le compartiment de rangement.

6) Le siège du véhicule doit être placé dans la position la plus arrière.

7) Autorisée uniquement avec un compartiment de rangement supplémentaire dans le remplissage (disponibles comme accessoires Volkswagen, de numéros de pièces 000.019.720)

# DK

-  Airbag off!
-  Antal døre
-  Antal sæder
-  produktionsår

2, 4,... godkendte siddepladser

 **Limosine**

 **Kombi**

 **Cabriolet**

 **Fast-back**

 **Van**

 **Coupée**

1) Låget til opbevaringsrummet skal fjernes. Støttebenet skal trækkes så langt ud, at det står sikkert på bunden af opbevaringsrummet.

2) Informationer vedrørende adgang til ISOFIX-forankringspunkterne på bilsædet fås hos køretøjets producent.

3) ISOFIX-forankringsstederne, som sidder dybt i sædepolsteret, gør monteringen vanskelig. Se efter, at de to ISOFIX-arme er gået rigtigt i hak.




4) Den midterste række sæder skal stilles i den forreste position.

5) Førersædet skal stilles i den bageste position. Støttebenet må ikke komme i berøring med handskerummet.

6) Førersædet skal stilles i den bageste position.

7) Kun tilladt med en ekstra opbevaringsrum i fyldstof (fås som Volkswagen tilbehør, reservedele nummer 000.019.720)


## ES

-  Airbag desconectado!
-  Número de puertas
-  Número de asientos
- \* año de fabricación




2, 4,...asientos autorizados

-  **Berlina**
-  **Combi**
-  **Descapotable**
-  **Parte trasera aerodinámica**
-  **Van**
-  **Coupée**




- 1) Se debe extraer la tapa del compartimento guardabultos. Desplegar el pie de apoyo hasta que se asiente de forma segura sobre el suelo del compartimento guardabultos.
- 2) Pida información al fabricante de su automóvil acerca de la posibilidad de instalar los puntos de sujeción ISOFIX en el asiento del vehículo.
- 3) Los conectores ISOFIX están situados profundamente en el acolchado del asiento, este podría ser un motivo que complique su instalación fija. Por favor, asegúrese de que el sistema ISOFIX está correctamente asegurado.
- 4) La línea de asientos del medio debe ajustarse en la posición frontal.
- 5) El asiento del vehículo debe ajustarse en la posición trasera. El pie de apoyo no debe estar en contacto con la guantera
- 6) El asiento del vehículo debe ajustarse en la posición trasera.
- 7) Sólo se permite con un compartimento de almacenamiento adicional en el relleno de (disponibles como accesorios Volkswagen, número de piezas de 000.019.720)



## P




-  Airbag desactivado!
-  Número de portas
-  Número de lugares
- \* Ano de construção

2, 4,... lugares permitidos

-  **Limusina**
-  **Misto**
-  **Cabrio**
-  **Dois volumes**
-  **Carrinha**
-  **Coupé**

- 1) A tampa do compartimento de arrumação tem de ser removida. A base de apoio deve estar desdobrada o suficiente para se apoiar seguramente no chão do compartimento de arrumação.
- 2) Informe-se junto do fabricante do automóvel sobre o acesso aos pontos de fixação ISOFIX no assento do condutor.
- 3) Os pontos de amarração ISOFIX estão situados no fundo do estofado do assento, e pode complicar a montagem. Por favor assegure-se que o braço de engatagem se encontra bem engatado.
- 4) A fila de assentos central deve ser ajustada na posição mais à frente.
- 5) O banco do beicuto deve ser ajustado na posição mais atrás. A perna de apoio não pode entrar em contacto com o porta-objetos.
- 6) O banco do veículo deve ser ajustado na posição mais atrás.
- 7) Só é permitido com um compartimento de armazenamento adicional no enchimento (disponíveis como acessórios da Volkswagen, número de peças 000.019.720)

## PL




-  Poduszka powietrzna wyłączona!
-  Liczba drzwi
-  Liczba siedzeń
- \* rok produkcji

2, 4,... dozwolone miejsca







-  **limuzyna**
-  **kombi**
-  **kabriolet**
-  **hatchback**
-  **van**
-  **coupée**

- 1) Pokrywa schowka musi być wyjęta. Wspornik nóg musi być wyciągnięty w taki sposób aby opierał się on pewnie na dnie schowka.
- 2) Należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem producenta samochodu w celu uzyskania informacji na temat możliwości korzystania z punktów mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX.
- 3) Leżące głęboko w tabiercy kanapy punkty mocowania ISOFIX utrudniają montaż. Upewnij się, że oba ramiona zatrzaskowe ISOFIX są prawidłowo zamocowane / zamknięte.
- 4) Środkowy rząd siedzeń musi być przesunięty maksymalnie do przodu.
- 5) Fotel samochodowy musi być ustawiony maksymalnie do tyłu aby uniknąć kontaktu pomiędzy wspornikiem na stopy i pokrywą schowka.
- 6) Fotel samochodowy ustawić przesunięty maksymalnie do tyłu.
- 7) Dopuszczalne tylko za dodatkowy schowek w wypełniacz (dostępne jako akcesoria Volkswagen, ilość części 000.019.720)

## I

-  airbag disattivato!
-  numero di porte
-  numero di sedili
- \* anno di costruzione

2, 4,... sedili ammessi

-  **berlina**
-  **station wagon**
-  **cabriolet**
-  **fastback**
-  **van**
-  **coupée**


- 1) Rimuovere il coperchio del vano portaoggetti. Estendere l'asta di sostegno facendo in modo che poggi saldamente sulla base del vano.
- 2) Informarsi dal costruttore automobile sull'accesso dei punti di ancoraggio ISOFIX al sedile.
- 3) I connettori di ancoraggio ISOFIX possono essere posti profondamente nell'imbottitura, per questa ragione l'installazione potrebbe essere complicata. Assicurarsi che il sistema ISOFIX sia chiuso.
- 4) La fila di sedili centrale deve essere regolata nella posizione più avanzata.
- 5) Il sedile dell'auto deve essere regolato nella posizione più arretrata. La gamba di supporto non deve entrare in contatto con il vano portaoggetti.
- 6) Il sedile dell'auto deve essere regolato nella posizione più arretrata.
- 7) Consentita solo con uno scomparto di stoccaggio nel filler (disponibili come accessori Volkswagen, numero di parti 000.019.720)

## CZ

-  Airbag odpojený!
-  Počet dveří
-  Počet sedadel
- \* rok výroby



2, 4,... schválená místa k sezení

-  limuzína
-  kombi
-  kabriolet
-  šikmá zád'
-  dodávkový automobil
-  kupé



- 1) Musí se odstranit kryt odkládací schránky. Podpěrná noha se musí vytáhnout tak daleko, aby bezpečně stála na dně odkládací schránky.
- 2) Informujte se prosím u výrobce vozidla, kde je na sedadle přístup ke kotvicím bodům ISOFIX.
- 3) Body ukotvení ISOFIX ležící hluboko v polštáři sedadla, ztěžují instalaci. Ověřte si, zda jsou obě zajišťovací ramena ISOFIX správně zasunuta a zajištěna.
- 4) Prostřední řada sedadel musí být nastavena do polohy nejdále vpředu.
- 5) Sedadlo vozidla musí být nastaveno do polohy nejdále vzadu. Opěrná noha se nesmí dotýkat odkládací přihrádky pod sedadlem.
- 6) Sedadlo vozidla musí být nastaveno do polohy nejdále vzadu.
- 7) Povoleno pouze s další úložný prostor v výplň (k dispozici jako příslušenství Volkswagen, díly číslo 000.019.720)

## RUS




-  отключить подушку безопасности!
-  количество дверей
-  количество сидений
- \* год выпуска

2, 4,... разрешенные посадочные места

-  седан
-  комби
-  кабрио
-  хэтчбек
-  минивэн
-  куп

- 1) Опорная нога системы ISOFIX должна надежно стоять на полу. Если на полу есть вещевое отделение (у некоторых моделей автомобилей), то крышка этого отделения должна быть снята.
- 2) Запросите у производителя автомобиля информацию о доступе к точкам крепления системы ISOFIX в области заднего автомобильного сиденья.
- 3) Расположенные глубоко в подушке сиденья, точки крепления системы ISOFIX могут затруднять монтаж. Убедитесь в том, что обе точки крепления ISOFIX правильно зашли в зацепление с фиксаторами базы.
- 4) Средний ряд сидений в минивэнах необходимо перевести в крайнее переднее положение до упора.
- 5) Заднее сиденье в минивэнах, необходимо перевести в крайнее заднее положение до упора. Опорная нога базы не должна соприкасаться с крышкой вещевым ящиком.
- 6) Сиденье необходимо перевести в заднее положение до упора.
- 7) Допускается только с дополнительным отсеком хранения в наполнитель (Volkswagen доступны как аксессуары, детали номер 000.019.720)

## FIN




-  Turvatyyny pois käytöstä!
-  Ovien lukumäärä
-  Istuinten lukumäärä
- \* valmistusvuosi

2, 4,... sallitut istuinpaikat

-  sedan
-  farmari
-  avoauto
-  viistoperä
-  pakettiauto
-  coupé

- 1) Säilytyslokeroon kansi on irrotettava. Tukijalka on vedettävä ulos niin pitkälle, että se yltää tukevasti säilytyslokeroon pohjaan saakka.
- 2) Kysy ajoneuvon valmistajalta lisätietoja istuinten ISOFIX-kiinnityspisteistä.
- 3) Syväällä istuintyynyssä sijaitsevat ISOFIX-kiinnikkeet vaikeuttavat asennusta. Tarkista, että molemmat ISOFIX-varmistusvivut lukittuvat tiukasti.
- 4) Keskimäinen istuinrivi on säädettävä etummaiseen
- 5) Kuljettajan istuin on säädettävä takimmaiseen asentoon. Tukijalka ei saa koskea hansikaslokeroa.
- 6) Kuljettajan istuin on säädettävä takimmaiseen asentoon.
- 7) Mahdollista vain lisä tavaratila on täyteen (saatavilla Volkswagen tarvikkeet, osat numero 000.019.720)

## H


-  Airbag (légzás) KI!
-  Az ajtók száma
-  Az ülések száma
- \* gyártási év

2, 4,... engedélyezett ülések

-  limuzin
-  kombi
-  kabrió
-  ferde hátú
-  egyterű
-  kupé

- 1) A rakodópolek fedelét el kell távolítani. A támasztólábát ki kell húzni annyira, hogy biztosan álljon a rakodópolek alján.
- 2) Kérjen tájékoztatást a jármű gyártójától a jármű ülésén található ISOFIX rögzítési pontokhoz való hozzáféréstől.
- 3) Az ülésnégyzetében mélyen elhelyezett ISOFIX rögzítési pontok megnehezítik a beépítést. Győződjön meg arról, hogy mindkét ISOFIX rögzítőkar megfelelően bekattan-e a helyére.
- 4) A középső ülésort a legelső állásba kell állítani.
- 5) A jármű ülését a leghátsó állásba kell állítani. A támasztólábnak nem szabad érintkeznie a tárolófiókkal.
- 6) A jármű ülését a leghátsó állásba kell állítani.
- 7) Csak akkor engedélyezett, és egy további tárolórekesz a töltőanyag (dostupny Volkswagen kiegészítők, alkatrészek száma 000.019.720)

## TR

 Hava yastığı kapalı!

 Kapı sayısı

 Koltuk sayısı

\* Üretim yılı

2, 4,... izin verilen koltuklar

 **Sedan**


 **SW**

 **Cabrio**

 **Hatchback**

 **Van**

 **Coupe**



1) İlgili bölümün kapağı çıkartılmalıdır. Destek ayağı, bölümün zeminine güvenli bir biçimde yerleşene kadar dışarı çekilmelidir.

2) Lütfen araç üreticisinden araç koltuğundeki ISOFIX montaj noktaları hakkında bilgi alınız.

3) ISOFIX montaj noktalarının koltuğun iç kısmında bulunması sabitlenmeyi zorlaştırabilir. ISOFIX sisteminin kilitlendiğine emin olun.

4) Koltuğun orta sırası en ön pozisyona ayarlanmalıdır.


5) Araç koltuğu en arka pozisyona ayarlanarak destek ayağı ile bölümün teması engellenmelidir.

6) Araç koltuğu en arka pozisyonda olmalıdır.

7) Sadece dolgu ek bir saklama bölgesi ile izin (volkswagen aksesuarlar, parça numarası olarak kullanılabilir 000.019.720)

## CN

 Airbag 锁住!


 车的数量

 座椅数量

\* 生产年份


2, 4,... 批准座位

 轿车

 小轿车与卡车

 轿跑车

 斜背式的汽车

 运动型多用途车

 双门轿车

1) 有隔间盖子时必须移除。地板必须高出至少比有隔间地板。

2) 座椅制造商对ISOFIX 乘位位置点。































3) 对于某些原因，有可能是ISOFIX 乘位是在座位靠背的深处，请参见 ISOFIX 乘位符合的。


















4) 中间靠背的位置点。

5) 在后方座位，避免座椅靠背存在可折叠之间。





















6) 在靠背的汽车座位







7) 只允许在一个侧面的座椅材料(可作为大众零件，部件数量000.019.720)



















Typ	BJ		
<b>Alfa Romeo</b>			
156 Sportswagon	97 - 05		2, 4
156 Wagon	2003		2, 4
156 Cross Wagon	2005		2,4
156 Cross Wagon	2007		2,4
159 Sportcoupe	2004		2,4
159	2005		2,4
159 SW (Facelift 08)	2005		2, 4
MiTo	2008	⊘1	2, 4
<b>Audi</b>			
A2  4	2000	⊘1	2, 4
A2  5	2000	⊘1	2
A3, S3 (AB1)  3 + 5	97 – 03		2, 4
A3, S3 (AB2)  3 + 5	2003	⊘1	2, 4
A3 (AB2) Sportback  5	2003	⊘1	2, 4
A3 (AB2) 	2008	⊘1	2, 4
A4, S4, RS4 (B5)  	1998		2, 4
A4, S4, RS4 (B6, B7)  	2000	⊘1	2, 4
A4 (B6, B7) 	2002	⊘1	2, 4
S4, RS4 (B6, B7) 	2002		2, 4
A4 (B8)  	2007	⊘1	2, 4
A5, S5 (B8) 	2007	⊘1	2, 4
A5 (B8) 	2009	⊘1	2, 4
A6, S6, RS6 (C5)  	1998		2, 4
A6, S6, RS6 (C6) allroad quattro  	2004	⊘1	2, 4
A8, S8 (D2)	1998		2, 4
A8, S8 (D3)	2002		2, 4
Q5	2008	⊘1	2, 4
Q7	2006	⊘1	2, 4
R8	2007	⊘1	
TT 	2003		2, 4
TT-II 	2006	⊘1	2, 4
TT-II Roadster	2006	⊘1	
TTS 	2006	⊘1	
<b>BMW</b>			
Mini	ISOFIX		2, 4
Mini Cooper  3	2006		2,4
Mini Cabriolet	2006		2,4
Mini Club Man	2007		2, 4
1 (E81/E87)  3 + 5	2005		2, 4
1 (E82) 	2007		2, 4
1 (E88) 	2008	⊘1	2, 4
3 (E46) 	00 - 06		2, 4
3 (E93) 	2007		2, 4
3 	ISOFIX		2, 4
3 (E92) 	2005		2, 4
3 (E46) 	98 – 07		2, 4
3 (E46) 	01 – 04		2, 4
3 (E46) 	99 – 05		2, 4

3  	ISOFIX		2, 4
3 (E90) 	2005		2, 4
3 (E91) 	2005		2, 4
5  	ISOFIX		2, 4
5 (E60) 	2003		2, 4
5 (E61) 	2003		2, 4
6 (E64) 	2003		2, 4
6 (E63) 	2003		2, 4
7 (E65) (Facelift 2005)	01-08		2,4
7 (F01)	2008		2,4
X1	2009		2,4
X3	2004		2, 4
X5	2004		2, 4
X5	2006		2, 4
X6	2008		2, 4
<b>Cadillac</b>			
CTS	2007		2, 4
<b>Chevrolet</b>			
Aveo	2006		2, 4
Captiva	2006		2, 4
Cruze	2009		2, 4
Epica	2006		2, 4
HHR	08 - 09		2, 4
Kalos	2002		2, 4
Lacetti	2004		2, 4
Matiz <sup>3)</sup>	2005		2, 4
Nubria 	04 – 09		2, 4
Nubria 	04 - 06		2, 4
Spark	2009		2, 4
<b>Chrysler</b>			
300C	2004		2, 4
300C  	2008		2, 4
Dodge Caliber	2006		2, 4
Dodge Avenger	2007		2, 4
Dodge Nitro	2006		2, 4
Dodge Ram 1500  4 (Facelift2006)	02 – 08		2, 4
Grand Voyager	01 – 07		2, 4
Grand Voyager	2008		2, 4
Jeep Grand Cherokee	2005		2, 4
Jeep Cherokee	2002		2, 4
Jeep Commander	2006		2, 4
PT Cruiser	2000		2, 4
PT Cruiser II	2006		2, 4
Sebring  	2007		2, 4
Voyager	01 – 07		2, 4, 5, 7
Voyager Stow n Go	2005		6
<b>Citroen</b>			
Berlingo	2008	⊘1	2, 4
Berlingo Multi Space	2009	⊘1	
C1 (Facelift 2008)	2005		2, 4
C2	2003		2, 4
C3	2004		2, 4
C3	2009		2 <sup>1)</sup> ,4 <sup>1)</sup>
C3 Picasso	2009		2,4






























C3 Puriel	2003		2, 4
C4	2004		2, 4
C4 Picasso	2007	⊘1	2, 3, 4
C4 Grand Picasso	2007	⊘1	2, 3, 4
C5  	2000		2, 4
C5	2008	⊘1	2, 4
C8	2003		2, 3, 4, <sup>4)</sup> 5, 7
C-Crosser	2007		2, 4
DS3	2010		2,4
Jumpy	2007		2, 4, 5, 7
Jumpy Kombi Club	2007		2, 4, 5,7
Nemo	2007		2, 4
Xara Picasso	2006		2, 4
<b>Dacia</b>			
Logan MVC	2005		2,4
Logan MCV (Facelift 2009) 	2005		2, 4
Sandero	2008		2, 4
Sandero (Stepway)	2009		2,4
Duster	2010		2,4
<b>Daihatsu2007</b>			
Cuore	2007		2, 4
Materia	2006		2, 4
Sirion	2005		2, 4
Terios	2005		2, 4
Trevis	2005		2, 4
<b>Fiat</b>			
500	2007		2, 4
500 CC	2009		2,4
Bravo (Typ 198)	2007		2, 4
Croma 	2008		2, 4
Croma  5	2005		2,4
Doblo (Facelift 2005)	2001		2, 4
Doblo II	2010		2,4
Florino Quobo	2008		2, 4
Grande Punto  5	2008		2, 4
Grand Punto  3	2010		2,4
Idea	03 – 07		2, 4
Multipla	04 – 07		2, 4
Panda  5	2003		2,4
Punto 188  3 + 5 (Facelift 2003)	99 – 07		2, 4
Punto EVO	2009		2,4
Scudo II	2007		2, 4
Stilo  3 + 5	2004		2, 4
Stilo	2004		2, 4
Ulysse	2003		2, 4
<b>Ford</b>			
C-Max <sup>1)</sup>	2003		2, 4
Fiesta (MK7)  3 + 5	2008		2, 4
Focus	2004		2, 4
Focus  	05 - 08		2, 4
Focus II	2004		2,4
Galaxy	2006		2, 4
KA	2009		2, 4
Kuga	2008		2, 4


























Maverick	00 – 07		2, 4
Mondeo  	00 – 07		2, 4
Mondeo	2007		2, 4
S-Max	2006		2, 4
Tourneo Connect	2003		3
Tourneo Connect	2009		2,4
Transit Connect	2003		3
Transit Connect	2006		2, 3
<b>Honda</b>			
Accord  4	2003		2, 4
Accord 	2003		2, 4
Accord  4 + 5	2009		2, 4
City	2009		2, 4
Civic (  2/4/5)	2000		2, 4
Civic  3	2006		2, 4
Civic  4 + 5	2006		2,4
CR-V	2002		2, 4
CR-V	2006		2, 4
FR-V  6	2005	⊘1	2, 4
Insight	2009		2, 4
Jazz	2001		2, 4
Jazz  5	2008		2, 4
Legend	2006		2, 4
Pilot	2008		2, 3, 4, 7
Stream	2000		2, 4
<b>Hyundai</b>			
Alto VII	2009		2,4
Accent  3	2002		2, 4
Accent  4	2002		2, 4
Coupe	2001		2, 4
Elantra  5	2002		2, 4
Getz	02 – 05		2, 4
Getz	05 – 08		2, 4
H1 	2008		2, 4
i10	2008		2, 4
i20	2009		2, 4
i30  	2007		2, 4
IX55	2009		2, 4
Matrix	2002		2, 4
Matrix	2008		2, 4
Santa Fe	2002		2, 4
Santa Fe	2006		2, 4
Sonata, Sonica	2001		2, 4
Sonata i40	2008		2, 4
Terracan  5	2002		2, 4
Tucson <sup>2)</sup>  5	2004		2, 4
<b>Jaguar</b>			
S Type	2002		2, 4
X Type	2005		2, 4
XF	2008		2, 4
XJ Type	2003		2, 4
XK Type 	2006		2, 4
XK Type 	2006		2, 4











Kia			
Carens	2002		2, 4
Carens	2006		2, 4
Carnival, Sedona	2003		2, 4
Carnival	2006		2, 4
Ceed	2006		2, 4
Ceed 	2007		2, 4
Magentis	2002		2, 4
Opirus (Facelift 2006)	2003		2, 4
Picanto	2004		2, 4
Picanto	2008		2, 4
Rio	2002		2, 4
Rio	2005		2, 4
Soul	2009		2, 4
Sorento	2002		2, 3, 4
Sportage	2004		2, 4
Sportage (Facelift 2008)	2006		2, 4
Venga	2009		2, 4
Lancia			
Musa (Facelift 2007)	2004		2, 4
Delta <sup>3)</sup>	2008		2, 4
Ypsilon (Facelift 2007)	2003		2, 4
Landrover			
Discovery	2001		2, 4
Discovery	2004		2, 4
Freelander 2	2006		2, 4
Range Rover	2002		2, 4
Range Rover Sport	2005		2, 4
Lexus			
IS200/300	2001		2, 4
IS250	2005		2, 4
GS300/GS400	2000		2, 4
RX 300	2003		2, 4
RX 400h	2006		2, 4
Maserati			
Quattroporte	2008		2, 4
Gran Turismo	2008		2, 4
Mazda			
2	2004		2, 4
2  2 + 4	2007		2, 4
2 DE	2007		2, 4
2 (Facelift)	2010		2, 4
3	2003		2, 4
323	2001		2, 4
3 BL	2009		2, 4
5	2005		2, 4
5 (Facelift 2008)	2005		2, 4
5 CW	2010		2, 4
6	2002		2, 4
6 (Facelift 2005)	02 – 08		2, 4
6  	2008		2, 4
6 (Facelift 2009)	2009		2, 4
CX7	2007		2, 4
CX7 (Facelift 2009)	2009		2, 4
MX5  2 Typ NB	2002		















Premacy	99 – 05		2, 4
RX8	2003		2, 4
RX8 (Facelift 2009)	2008		2, 4
Mercedes			
A (W 168)	2001		2, 4
A (W 169) (Facelift 2008)	2005		2, 4
B (Facelift 2008)	2005		2, 4
C 	2000		2, 4
C  	2001		2, 4
C (W 204) 	2007		2, 4
C (S 204)	2007		2, 4
CL	2002		2, 4
CLC 180 	2008		2, 4
CLK	2002		2, 4
CLS (Facelift 2008)	2004		2, 4
E  	2002		2, 4
E (C 207)	2009		2, 4
E (C 207) Cabriolet	2010		2, 4
E (W 211) 	2006		2, 4
E (S 204) 	2006		2, 4
E (W 212) 	2009		2, 4
G (W 463) (Facelift 2008)	1990		2, 4
GL	2007		2, 4
GLK	2008		2, 4
M	2001		2, 4
M, ML	2005		2, 4
R	2005		2, 4
Sc	2002		2, 4
Vaneo (W 414)	01 – 05		2, 4
Viano  6	2003		2, 4
Vito	2004		2, 4
Mitsubishi			
Colt  5	2004		2, 4
Colt (Z30)  3	04 – 08		2, 4
Colt  3	2005		2, 4
Grandis	2004		2, 4
Lancer	2003		2, 4
Lancer  	2007		2, 4
Lancer Saloon	2005		2, 4
L200 Double Cab	2006		2, 4
Outlander  5	2003		2, 4
Outlander	2006		2, 4
Pajero V80	2007		4
Nissan			
Almera	2000		2, 4
Cube (Z12)	2008		2, 4
Juke	2010		2, 4
Maxima (A33)	00-04		2, 4
Micra (K12)	2003		2, 4
Micra (K11)	93 – 03		2, 4
Micra  3 + 5	2000		2, 4
Micra CC	2006		2, 4
Murano (Facelift 2008)	2003		2, 4
Note	2005		2, 4

Note	2006		2, 4
Pathfinder	2005		2, 4, 5, 7
Pathfinder (R51)	2007		2, 4
Primera (P11) 	96 – 02		2, 4
Primera	2002		2, 4
Pixo	2009		2, 4
Qashqai	2006		2, 4
Qashqai+2	2008		2, 4
Tiida  	2004		2, 4
X-Trail	2001		2, 4
<b>Opel / Vauxhall</b>			
Agila	2002		2, 4
Agila B	2008		2, 4
Antara	2006		2, 4
Astra	2004		2, 4
Astra 	2004		2, 4
Astra H  5	2004		2, 4
Astra J	2009		2, 4
Combo (Tour)	2001		2, 4
Corsa C	00 – 06		2, 4
Corsa	2006		2, 4
Corsa D (OPC)	2006		2, 4
Insignia  	2009		2, 4
Insignia	2008		2, 4
Meriva (Facelift 2006)	2003		2, 4
Mervia B	2010		2, 4
Signum (Facelift 2005)	03 – 08		2, 4
Vectra  5	2002		2, 4
Vectra 	2003		2, 4
Vectra  4	2002		2, 4
Vivaro	01 – 06		6
Vivaro (Facelift)	2006		6
Zafira	2003		2, 4
Zafira	2008		2, 4
Zafira (A)  5	99-04		2, 4
Zafira B (Facelift 2008)	2005		2, 4
<b>Peugeot</b>			
107	2005		2, 4
206	1998		2, 4
206	2000		2, 4
206 CC	00 – 07		
206 SW	2002		2, 4
207  3 + 5	2006		2, 4
207 CC	2007		
207 SW	2006		2, 4
307	2001		2, 4
307 	2002		2, 4
307cc	2003		2, 4
307 SW	2003		2, 4
308	2007		2, 4
308 CC Cabriolet	2009		2, 4
308 SW	2007		2, 4
406	2000		2, 4
407	2004		2, 4

407	2005		2, 4
407 SW	2004		2, 4
607	2000		2, 4
807	2003		2, 3, 4
1007 <sup>5)</sup>	2005		2, 4
3008	2009		2 <sup>7)</sup> , 4 <sup>7)</sup>
3008 Crossover	2009		2, 4
4007	2007		2, 4
5008	2009		2 <sup>7)</sup> , 4 <sup>7)</sup>
Partner	1996		2, 3, 4
Partner Tepee	2008		
Expert Tepee	2007		2, 4
<b>Pontiac</b>			
Grand AM  3 + 5	98 – 04		2, 4
<b>Porsche</b>			
Cayenne (Facelift 2007)	2003		2, 4
Panamera	2009		2, 4
<b>Renault</b>			
Clio III  3 + 5	2007		2, 4
Clio II 	98 – 06		
Clio III (Facelift 2009)  	2005		2, 4
Clio III (Facelift)	2009		2, 4
Espace III	2000		2, 4, 5, 7
Espace IV			2, 3, 4, 5,
Grande Espace IV	2002		7
Kangoo I	1999		3
Kangoo II	2008		2, 4
Kangoo be bop	2009		2, 4
Laguna II <sup>2)</sup>	2001		2, 4
Laguna III  5 	2007		2, 4
Megane I  3 + 5	1999		2, 4
Megane II  3 + 5 	2002		2, 4
Megane II  3 	2007		2, 4
Megane II  5	2007		2, 4
Megane II CC 	2003		2, 4
Modus	2004		2, 4
Modus (Facelift)	2008		2, 4
Grand Modus	2008		2, 4
Scenic II	03 – 06		2, 4
Scenic II (Facelift)	2006		2, 4
Grand Scenic II	2004		2, 4
Scenic III			
Grand Scenic III	2009		2, 3, 4
Trafic Génération	2002		2, 3, 4
Trafic  8 + 9	2002		3
Trafic (Facelift 2007)	ISOFIX 01 – 06		2, 3, 4, 6
Twingo I	2002		
Twingo II	2007		2, 4
Vel Satis (Facelift 2005)	2002		2, 4
<b>Saab</b>			
93  4	ISOFIX		2, 4
93	ISOFIX		2, 4
93 Aero	ISOFIX		2, 4

93 	ISOFIX		2, 4
95 Aero	ISOFIX		2, 4
95  	ISOFIX		2, 4
<b>Seat</b>			
Alhambra	1998		2, 4, 5, 7
Altea	2004		2, 4
Altea Freetrack	2007		2, 4
Altea XL	2006		2, 4
Arosa	1998		2, 4
Cordoba; Vario	1999		2, 4
Exeo	2009		2, 4
Ibiza  3 + 5	2004		2, 4
Ibiza (J6)	2008		2, 4
Ibiza (6K)	93-02		2, 4
Leon	1998		2, 4
Leon (Cupra)	1998		2, 4
Leon (1P)	2005		2, 4
Toledo M1  5	99 – 05		2, 4
Toledo M1  5	2004		2, 4
<b>Skoda</b>			
Fabia	1998		2, 4
Fabia I (Facelift 2004) 	99 – 07		2, 4
Fabia II  	2007		2, 4
Octavia	1998		2, 4
Octavia 	1998		2, 4
Octavia II  	2004		2, 4
Octavia II (Facelift)  	2009		2, 4
Roomster	2006		2, 4
Superb I (Facelift 2008)	01 – 08		2, 4
Superb II	2008		2, 4
Yeti	2009		2, 4
<b>Smart</b>			
Forfour <sup>6)</sup> Typ 454	04 – 06		2, 4
Fortwo Typ 451	2007		
<b>Subaru</b>			
Forester	2003		2, 4
Forester III	2008		2, 4
Impreza WRX/STI	2002		2, 4
Impreza  	2004		2, 4
Legacy Outback	2002		2, 4
Legacy  	2004		2, 4
Legacy (Facelift 2007)	2009		2, 4
Outback (Facelift 2007)	2003		2, 4
Outback	2009		2, 4
Tribeca	2006		2, 4
<b>Suzuki</b>			
Alto VII	2009		2, 4
Grand Vitara  2	2002		2, 4
Grand Vitara  4	2002		2, 4
Ignis  3	2004		2, 4
Liana	2002		2, 4
Splash	2007		2, 4
Swift	2004		2, 4
SX4  	2006		2, 4

Wagon R+	2002		2, 4
<b>Toyota</b>			
Auris  5	2007		2, 4
Avensis 	2003		2, 4
Avensis 	2003		2, 4
Avensis Verso	2001		2, 4
Avensis Verso	2003		2, 4
Aygo	2005		2, 4
Corolla  5	2001		2, 4
Corolla Verso	2001		2, 4
Corolla 	2000		2, 4
Corolla Verso	04 – 09		2, 4
IQ	2009		2, 4
Land Cruiser 100	2002		2, 4
Land Cruiser 120	2002		2, 4
Land Cruiser (J12)	2002		2, 4
Land Cruiser (V8)	2008		2, 4
Previa	2000		2, 4
Prius	2003		2, 4
RAV 40	2000		2, 4
Urban Cruiser	2009		4
Yaris  3 + 5	99 – 05		2, 4
Yaris  3 + 5 (Facelift 2009)	2006		2, 4
<b>Volvo</b>			
C30	2006		2, 4
C70	2000		2, 4
C70 	2007		2, 4
XC70 	2007		2, 4
S40 / V40	2001		2, 4
S40 (Facelift 2007)	2003		2, 4
S70 / V70	1999		2, 4
S60	2000		2, 4
S80	2001		2, 4
V50 	2003		2, 4
V70 	00 - 07		2, 4
V70 	2007		2, 4
XC60	2008		2, 4
XC70 	2007		2, 4
XC90 5 + 7	2002		2, 4
<b>Volkswagen</b>			
Beetle	1998		2, 4
Beetle 	2002		2, 4
Beetle (Facelift 2005)	2005		2, 4
New Beetle	1998		2, 4
New Beetle	2002		2, 4
Bora	1998		2, 4
Caddy <sup>7)</sup>	2000		2, 4
Caddy <sup>7)</sup>	2004		2, 4
Caddy Life	2004		2, 4
Caddy Maxi <sup>7)</sup>	2007		2, 4
Cross Polo (Type 9N3)	06-10		2, 4
EOS	2006		2, 4
Fox	2005		2, 4
Golf 4  	1997		2, 4
Golf 4 Variant 	99 – 05		2, 4

Golf 5	2003		2, 4
Golf 5 (R32)	2005		2, 4
Golf 5 Plus	2006		2, 4
Golf 5 Variant  5	2007		2, 4
Golf 5 GTI  5	2006		2,4
Golf 6	2008		2, 4
Golf 6 Plus	2009		2, 4
Golf 6 Variant (Facelift 2009)	2009		2,4
Jetta	2006		2, 4
Jetta V	2005		2,4
Lupo	1998		2, 4
Passat	1998		2, 4
Passat (B6)  	2005		2, 4
Passat CC	2008		2, 4
Passat Variant	2005		2,4
Passat (Facelift 2010)	2010		2,4
Phaeton	2002		2, 4
Polo	1999		2, 4
Polo  3+5	2005		2,4
Polo IV	01-05		2,4
Polo V	2009		2, 4
Polo Cross Polo	2006		2,4
Scirocco III	2008		2, 4
Sharan	1998		2, 4, 5, 7
Sharan II	2010		5,7
T4 Caravelle 	1999		2, 4
T5 Multivan 	2003		2, 4, 5, 7
T5 Kombi/Caravelle	2003		2, 3
T5 Caravelle TL/CL 	2003		2, 3
T5 Caravelle TL/CL 	2003		2, 3, 5, 6
T5 California (Facelift 2010)	2003		4,6,7
T5 Kombi 	2003		2, 3
T5 Kombi 	2008		2, 3
T5 Kombi 	2003		2, 3, 5, 6
T5 Kombi 	2008		2, 3, 5, 6
Tiguan	2007		2, 4
Touareg	2002	 1	2, 4
Touareg II (C2)	2010		2,4
Touran <sup>1)</sup>	2003		2, 4
Touran <sup>1)</sup>	2007		2, 4